


TÜREN KATALOG

www.doorsonline.de



...Im Einklang mit der Natur

ZEBRA PLUS



Hinweis: Das Türmuster ZEBRA ist bei dem Patentamt registriert



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Zebra Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette



Laminierte Platte CPL (Zebra Plus)



Glasdekor Matt ist Standard bei ZEBRA



Hinweis: Das Türmuster LEZKA ist bei dem Patentamt registriert

Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Lezka Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türblatts variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette



Glasdekor Matt ist Standard bei LEZKA



WENECJA PLUS

**Die Konstruktion des Türrahmens**

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspanplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Wenecja Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.

**Farbpalette**

Laminierte Platte CPL (Wenecja Plus)



Glasdekor Matt ist Standard bei WENECJA



MONZA PLUS



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Monza Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette



Glasdekor Matt ist Standard bei MONZA



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Manhattan Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.




Farbpalette



Laminierte Platte CPL (Manhattan Plus)



TRIO PLUS



Hinweis: Das Türmuster TRIO ist bei dem Patentamt registriert

Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Trio Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55


Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette

Folie (Trio Folie)
WALNUSCHBAUM
ULME
ERLE
auf Anfrage



Laminierte Platte CPL (Trio Plus)
CALVADOS
ERLE
WALNUSCHBAUM
CALVADOS
BUCHE
WEISS



Glasdekor Matt
+ Anwendung TRIO



Das Glasdekor Matt
(auf Anfrage)

MINI PLUS

**Die Konstruktion des Türrahmens**

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Mini Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit Glasdekor Matt farblos,
- Hinweis. Für Mini und Mini Plus Folie, Flügel haben nicht die Rahmen der internen Sprossen (Gitter).
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm

Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.

**Farbpalette**

Laminierte Platte CPL (Mini Plus)



Glasdekor Matt Standard

Glasdekor Spotty auf Anfrage



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspanplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Labirynt Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit Glas Eichenrinde Transparent
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55.

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette



Glasdekor Matt
Standard



Glasdekor weiß
Eichenrinde auf Anfrage

UFO PLUS



Hinweis: Das Türmuster UFO ist bei dem polnischen Patentamt registriert

Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Ufo Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55.

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette




Glasdekor Matt
+ Anwendung UFO PLUS
(Extra 20Euro für Flügel)



Glasdekor Matt in
Standard ZEBRA



TULIPAN PLUS



Hinweis: Das Türmuster TULIPAN ist bei dem Patentamt registriert



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Tulipan Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette



PARMA PLUS

**Die Konstruktion des Türrahmens**

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Parma Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55.

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette



Glasdekor Matt ist Standard

Innentüren

LATINA PLUS • NAPOLI PLUS



LATINA PLUS



NAPOLI PLUS



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Latina/ Napoli Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette



Glasdekor Matt ist Standard

VERONA PLUS

**Die Konstruktion des Türrahmens**

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Verona Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette



Laminierte Platte CPL (Verona Plus)



Glasdekor Matt ist Standard

Innentüren

PALERMO PLUS • SALERNO PLUS

PALERMO PLUS



SALERNO PLUS



SALERNO PLUS



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Palermo/Salerno Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite


Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette



Glasdekor Matt ist Standard



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Caro Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette



Glasdekor Matt ist Standard



TORINO PLUS



FLORENCJA PLUS



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Torino/ Florencia Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette



Laminierte Platte CPL (Torino Plus i Florencia Plus)



Glasdekor Matt ist Standard



Hinweis: Das Türmuster ROMA ist bei dem polnischen Patentamt registriert

Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Roma Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit Glas Matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette



Glasdekor Spotlyte auf Anfrage



Glasdekor Matt Standard

ESKA PLUS



Hinweis: Das Türmuster ESKA ist bei dem polnischen Patentamt registriert

Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Eskaplus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit Glas Matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette



Glasdekor Matt
Standard



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspanplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Modena Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit satiniertem Glasdekor Matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.




Farbpalette

Folie (Modena Folie)



auf Anfrage

Laminierte Platte CPL (Modena Plus)



Glasdekor Matt ist Standard



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Dunaj Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit mit Glas Spotlyte
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.





Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchtem laminiertem Kiefernholz gemacht. Der Leimholzrahmen wird mit wasserfestem Sperrholz und Polystyrol oder Rohrenspannplatte (GFK CPL) verstärkt. Die Konstruktion ist beidseitig mit einer laminierten CPL Platte (Mini Eco Plus) versehen die eine feine Zeichnung aus Holz aufweist.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- PVC oder MDF-Rahmen in der Farbe der Tür, glasiert mit Glas Weiß Eichenrinde,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Es besteht die Möglichkeit Doppel-Türen oder Schiebeflügel-Türen zu bestellen. Auf besonderen Wunsch haben wir Möglichkeit auch Türen mit benutzerdefinierten Dimensionsformaten herzustellen.



Farbpalette



Laminierte Platte CPL (MINI ECO Plus)



Glasdekor Matt
Standard

GRENADA FOLIE



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchten MDF Teilen gemacht. Die Füllung besteht aus Rohspanplatte. Die Konstruktion wird auf beiden Seiten mit einer Folie furniert.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- Rahmen aus breiten MDF Streifen, glasiert mit Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55



Glasdekor Matt ist Standard

MADRYT FOLIE



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchten MDF Teilen gemacht. Die Füllung besteht aus Rohspannplatte. Die Konstruktion wird auf beiden Seiten mit einer Folie furniert.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- Rahmen aus breiten MDF Streifen, glasiert mit Glasdekor matt, Taversen aus geriffelten Streifen,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.



Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm

Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55



Glasdekor Matt ist Standard



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchten MDF Teilen gemacht. Die Füllung besteht aus Rohspannplatte. Die Konstruktion wird auf beiden Seiten mit einer Folie furniert.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- Rahmen aus breiten MDF Streifen, glasiert mit Glasdekor matt, Traversen aus geriffelten Streifen,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.



Farbpalette	Folie (Barcelona Folie)
WALNUSSBÄRM	WALNUSSBÄRM
ULME	ULME
ERLE	ERLE

auf Anfrage

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55



Glasdekor Matt ist Standard

WALENCJA FOLIE



MALAGA FOLIE



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion des Rahmens ist aus ausgesuchten MDF Teilen gemacht. Die Füllung besteht aus Rohspannplatte. Die Konstruktion wird auf beiden Seiten mit einer Folie furniert.

Armaturen

- 2-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),
- Rahmen aus breiten MDF Streifen, glasiert mit Glasdekor matt,
- In der Tür für das Bad - Lüftungsrohre in der Türblattfarbe.

Zargen

Für alle Türflügel werden feste oder einstellbare Zargen in der jeweiligen Türblattfarbe angeboten. Der Farbton der Zarge kann von der Farbe des Türflügels variieren.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm

Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55



Farbpalette	Folie (Wenecja Folie i Malaga Folie)	
WALNUSSBÄRM	WALNUSSBÄRM	CAVADAS
ULME	ULME	WENGE
ERLE	ERLE	auf Anfrage



Glasdekor Matt ist Standard

CASTELLO PLUS



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion ist sehr breit, aus doppelt verstärkten Rahmen aus ausgewähltem, laminiertem Kiefernholz gemacht. Die Füllung mit Röhrenspanplatten bietet eine sehr hohe Festigkeit des Türflügels. Die Konstruktion ist auf beiden Seiten mit CPL laminiert (Castello Plus).

Armaturen

- 3-Zapfen-Schrauben-Scharniere,
- Unterseite des Zylinderschlusses,
- obere Verriegelung 3-polig (Aufpreis 10 EUR),
- Panorama-Sucher (auf Anfrage).

Zargen

Für die Türflügel werden OK-1-Rahmen aus verleimten Kiefernholz hergestellt. Die Zargen sind in der Türblattfarbe furniert.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 86,0 / 98,5 cm
Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Farbpalette





EP1



GP1



LP1



RP1



UP1



MP1



KP1



BP1



HP1



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion ist ein 28mm dicker Rahmen aus ausgewähltem laminiertem Kiefernholz. Die Füllung ist eine stabilisierende Spanplatten-Streifen Konstruktion. Die 6 mm dicke HDF Plattenverkleidung ist mit geometrischen Motiven verziert die in die Platte gefräst werden. Die Oberfläche der Tür ist mit einer 0,35 mm-PVC-Folie versehen die Schutz gegen schädliche Auswirkungen von Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen bietet.

Zargen

Für die Türflügel werden OK-1-Rahmen aus verleimten Kiefernholz hergestellt. Die Zargen sind in der Türblattfarbe furniert.



Armaturen

- Drei-Schrauben Scharnierstift,
- Zwei Schlösser die WB in dem oberen Riegelschloss,
- Rahmen mit Dichtung.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 86,0 / 98,5 cm

Höhe: 198,5 cm. Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Kommentare

Bei Aufpreis kann Sicher montiert werden

Palette von Farben von Blättern und Zargen







DZ11



DZ 3



DZ 41



DZ 10



DZ 4

Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion ist ein 52 mm dicker Rahmen aus ausgewähltem laminiertem Kiefernholz hergestellt, um ein Verziehen der Türflügel zu verhindern. Sie ist auf beiden Seiten mit 4 mm Sperrholz aus Eiche furniert. Die Gesamtdicke der Tür beträgt 60 mm. Die Füllung des Rahmens sind Paneele aus Dämmplatten, aus Polyurethan-Schaum, wasserfest verleimt mit Eichesperrholz in einer Dicke von 9 mm, zusätzlich mit Silicon Remmers abgedichtet. In der Produktion werden Isolierglas-Einheiten bestehend aus venezianischen Spiegeln und sicheren, farblosen Fenstern verwendet, die das Gefühl der Sicherheit und des Sichtschutzes in das Innere des Hauses gewährleisten. Bei der Behandlung des Holzes mit der neuesten verfügbaren Technologie können extrem hochwertige Türen, bzgl. der Genauigkeit, Leistung und Ästhetik geboten werden. Die Tür wird durch ein ökologisch gesichertes Vier-Schicht-Wasser-System der deutschen Firma Remmers behandelt.

Armaturen

- 4-Zäpfenschrauben-Scharniere (Scharniere in drei Ebenen verstellbare, Schutz gegen Abschrauben).
- 2 unabhängige Riegelschlösser.
- Doppelte Dichtung im Blendrahmen und dem Türflügel.
- Aluminium-Schwelle.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 86,0 / 98,5 cm

Höhe: 198,5 cm.

Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Optionen gegen Aufpreis erhältlich

- Flügelbreite „100“ – 10% Aufpreis,
- Tür in ungewöhnlicher Größe – 20% Aufpreis,

- Farbpalette außerhalb – 15% Aufpreis,

• Benutzerdefiniertes Glas – individuelle Preisgestaltung,

• Oberlicht – 20% Aufpreis,

• feststehendem Seitenteil:

– Bis zu 50 cm – 50%, Aufpreis,

– Von 50 cm bis 75 cm – 70% Aufpreis,

– Ab 75 cm – 100% Aufpreis,

• bewegliches Seitenteil:

– Bis zu 50 cm – 55% Aufpreis,

– Von 50 cm bis 75 cm – 75% Aufpreis,


• Benutzerdefinierte Rahmen – Einzelbewertung

• Anti-Diebstahl-Schrauben 30Euro Aufpreis,

• Band-Set auf der einen Seite – 30Euro Aufpreis,

• Viertel einer Walze auf einer Seite gesetzt – 25Euro Aufpreis,

Farbpalette





DZ 14



DZ 12

Die Konstruktion des Türrahmens

Die Konstruktion ist ein 52 mm dicker Rahmen aus ausgewähltem laminiertem Kiefernholz hergestellt, um ein Verziehen der Türflügel zu verhindern. Sie ist auf beiden Seiten mit 4 mm Sperrholz aus Eiche furniert. Die Gesamtdicke der Tür beträgt 60 mm. Die Füllung des Rahmens sind Paneele aus Dämmplatten, aus Polyurethan-Schaum, wasserfest verleimt mit Eichespertholz in einer Dicke von 9 mm, zusätzlich mit Silicon Remmers abgedichtet. In der Produktion werden Isolierglas-Einheiten bestehend aus venezianischen Spiegeln und sicheren, farblosen Fenstern verwendet, die das Gefühl der Sicherheit und des Sichtschutzes in das Innere des Hauses gewährleisten. Bei der Behandlung des Holzes mit der neuesten verfügbaren Technologie können extrem hochwertige Türen, bzgl. der Genauigkeit, Leistung und Ästhetik geboten werden. Die Tür wird durch ein ökologisch gesichertes Vier-Schicht-Wasser-System der deutschen Firma Remmers behandelt.

Armaturen

- 4-Zäpfenschrauben-Scharniere (Scharniere in drei Ebenen verstellbare, Schutz gegen Abschrauben).
- 2 unabhängige Riegelschlösser.
- Doppelte Dichtung im Blendrahmen und dem Türflügel.
- Aluminium-Schwelle.

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite: 86,0 / 98,5 cm

Höhe: 198,5 cm.

Die genauen Abmessungen finden Sie auf Seite 55

Optionen gegen Aufpreis erhältlich

- Flügelbreite „100“ – 10% Aufpreis,
- Tür in ungewöhnlicher Größe – 20% Aufpreis,

- Farbpalette außerhalb – 15% Aufpreis,

• Benutzerdefiniertes Glas – individuelle Preisgestaltung,

• Oberlicht – 20% Aufpreis,

• feststehendem Seitenteil:

– Bis zu 50 cm – 50%, Aufpreis,

– Von 50 cm bis 75 cm – 70% Aufpreis,

– Ab 75 cm – 100% Aufpreis,

• bewegliches Seitenteil:

– Bis zu 50 cm – 55% Aufpreis,

– Von 50 cm bis 75 cm – 75% Aufpreis,

• Benutzerdefinierte Rahmen – Einzelbewertung

• Anti-Diebstahl-Schrauben 30Euro Aufpreis,

• Band-Set auf der einen Seite – 30Euro Aufpreis,

• Viertel einer Walze auf einer Seite gesetzt – 25Euro Aufpreis,

Farbpalette





DZ 16



DZ 18



DZ 15



DZ 17



DZ 13



DZ 9 + Seitenteil mit Beleuchtung



DZ9 + Seitenteil und Obenteil mit Beleuchtung



Verglasungsmuster

TRANSPARENTE EICHENRINDE



BRAUNE EICHENRINDE



GLASDEKOR MATT



MILCHGLAS

Bei der Behandlung der Holzoberfläche wird die neuste verfügbare Technologie eingesetzt, um zu garantieren, daß die Tür eine sehr hohe Qualität, Präzision und Ästhetik bietet. Die Holztüren werden mit azurblauer Farbe oder einem wässrigen Klarlack der deutschen Firma Remmers auf organischer Basis in vier Schichten versehen. Die erste Schicht dient dazu das Holz an der Oberfläche zu glätten. Es verhindert, daß Holzfasern aus dem Lack hervorsteht. Diese Technologie ermöglicht es extrem glatte Oberflächen bei den lackierten Elementen zu erreichen.

Arten der Türverkleidung

- Natürliches Kiefernholz, für Selbst-Finish
- Klarlack
- Azurblaue Farbe aus der Farbpalette

Kommentare

- Nach vorheriger Absprache mit dem Hersteller ist es möglich das Türblatt und die Zarge für eine zusätzliche Gebühr mit einer anderen Farbe zu bemalen. + 20%.

Palette von Farben von Blättern und Zargen

BEMALT, LACKIERT, GLASIERT



Farbpalette



WALNUSSBAUM



TEAK



MAHAGONI



AFROMOZJA



HELLE EICHE




KIEFER





MAROKO



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Türflügel sind aus speziell ausgewähltem Kiefernsperrholz gemacht. Der Rahmenholzträger ist in Kieferfurnierholz in einer Dicke von 1,5 mm versehen, während der Rest aus massivem laminiertem Holz gefertigt wird.

Zargen

Für alle Türflügel werden einstellbare oder feste Holzzargen angeboten, mit einer Breite von 9 cm aus verleimten Kiefernholz mit einer Abdichtung im Set oder nicht – weitere Informationen finden Sie auf Seite 53

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite unter dem Bildern gezeigt.
Höhe 198,5 cm

Ausstattung

- Zwei-Zapfen-Schrauben Scharniere, dekorativ,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),

Farbe

- Natürliche Kiefernholz nicht lackiert, für Selbst-Finish
- Die Möglichkeit der Verglasung und Bemalung der Türen.

Kommentare

Marokko Türen Zimmer, oder Bäder, sind nur durch den Hersteller mit Glasdekor matt oder Milchglas verglasbar und es besteht keine Möglichkeit der eigenen Verglasung. Der Verkaufspreis umfasst verglaste Fensterflügel mit dem Glasdekor matt.

Optionen gegen Aufpreis erhältlich

- Möglichkeit, um die Flügel mit einer Breite von 100 cm zu machen + 5%
- Möglichkeit, um die Flügel mit einer Breite von 110 cm zu machen + 10%
- die Falz 20 mm + 20%
- Bohren von Löchern für die Belüftung Ärmeln + 10 Euro
- Lüftungs-Hinterschnitt + 10 Euro

Ausführung der kundenspezifischen Türen in Bezug auf Größe:

- 20% der Einzigartigkeit
- Zwei oder mehr 30%.
- volle Entscheidungsfreiheit in Bezug auf die Kombination von Doppeltüren und Modifikation Formel

* Roh Flügel verglaste mit Glas decormat, ** Flügel mit Klarlack und satiniertem Glasdekor Matt, *** Flügel durch die Farbpalette von der Seite 37 gemalt, und decormat farblos oder Eichenrinde glasiert.
Verglasung Eichenrinde braun - extra 20Euro auf den Netto-Endkundenpreis, Verglasung ESG Glas Milchsicher Extra 50Euro für den Netto-Verkaufspreis.

MODENA HOLZ „8“



LONDYN



ZEBRA HOLZ



60-90



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Türflügel sind aus speziell ausgewähltem Kiefernsperrholz gemacht. Der Rahmenholzträger ist in Kieferfurnierholz in einer Dicke von 1,5 mm versehen, während der Rest aus massivem laminiertem Holz gefertigt wird.

Zargen

Für alle Türflügel werden einstellbare oder feste Holzzargen angeboten, mit einer Breite von 9 cm aus verleimten Kiefernholz mit einer Abdichtung im Set oder nicht – weitere Informationen finden Sie auf Seite 53

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite unter dem Bildern gezeigt.

Höhe 198,5 cm

Armaturen

- Zwei-Zapfenschrauben Scharniere, dekorativ,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),

Farbe

- Natürliche Kiefernholz nicht lackiert, für Selbst-Finish
- Die Möglichkeit der Verglasung und Bemalung der Türen.

Kommentare

Die Preise beinhalten nicht die Zarge.

Optionen gegen Aufpreis erhältlich

- Möglichkeit, um die Flügel mit einer Breite von 100 cm zu machen + 5%
- Möglichkeit, um die Flügel mit einer Breite von 110 cm zu machen + 10%
- die Falz 20 mm + 20%
- Bohren von Löchern für die Belüftung Ärmeln + 10 Euro
- Lüftungs-Hinterschnitt + 10 Euro

Ausführung der kundenspezifischen Türen in Bezug auf Größe:

- 20% der Einzigartigkeit
- Zwei oder mehr 30%.
- volle Entscheidungsfreiheit in Bezug auf die Kombination von Doppeltüren und Modifikation Formel

* Roh Flügel verglaste mit Glas decormat, ** Flügel mit Klarlack und satiniertem Glasdekor Matt, *** Flügel durch die Farbpalette von der Seite 37 gemalt, und decormat farblos oder Eichenrinde glasiert. Verglasung Eichenrinde braun - extra 20Euro auf den Netto-Endkundenpreis, Verglasung ESG Glas Milchsicher Extra 50Euro für den Netto-Verkaufspreis.

MODERN



60-90



60-90



60-90



60-90



60-90

TRAPEZ HOLZ



60-90



60-90

60-90

Die Konstruktion des Türrahmens

Die Türflügel sind aus speziell ausgewähltem Kiefernsperrholz gemacht. Der Rahmenholzträger ist in Kieferfurnierholz in einer Dicke von 1,5 mm versehen, während der Rest aus massivem laminiertem Holz gefertigt wird.

Zargen

Für alle Türflügel werden einstellbare oder feste Holzzargen angeboten, mit einer Breite von 9 cm aus verleimten Kiefernholz mit einer Abdichtung im Set oder nicht – weitere Informationen finden Sie auf Seite 53

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite unter dem Bildern gezeigt.
Höhe 198,5 cm

Armaturen

- Zwei-Zapfenschrauben Scharniere, dekorativ,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),

Farbe

- Natürliche Kiefernholz nicht lackiert, für Selbst-Finish
- Die Möglichkeit der Verglasung und Bemalung der Türen.

Kommentare

Die Preise beinhalten nicht die Zarge.

Optionen gegen Aufpreis erhältlich

- Möglichkeit, um die Flügel mit einer Breite von 100 cm zu machen + 5%
- Möglichkeit, um die Flügel mit einer Breite von 110 cm zu machen + 10%
- die Falz 20 mm + 20%
- Bohren von Löchern für die Belüftung Ärmeln + 10 Euro
- Lüftungs-Hinterschnitt + 10 Euro

Ausführung der kundenspezifischen Türen in Bezug auf Größe:

- 20% der Einzigartigkeit
- Zwei oder mehr 30%.
- volle Entscheidungsfreiheit in Bezug auf die Kombination von Doppeltüren und Modifikation Formel

* Roh Flügel verglaste mit Glas decormat, ** Flügel mit Klarlack und satiniertem Glasdekor Matt, *** Flügel durch die Farbpalette von der Seite 37 gemalt, und decormat farblos oder Eichenrinde glasiert. Verglasung Eichenrinde braun - extra 20Euro auf den Netto-Endkundenpreis, Verglasung ESG Glas Milchsicher Extra 50Euro für den Netto-Verkaufspreis.

MODERN II



MODERN III





Die Konstruktion des Türrahmens

Die Türflügel sind aus speziell ausgewähltem Kiefernsperrholz gemacht. Der Rahmenholzträger ist in Kieferfurnierholz in einer Dicke von 1,5 mm versehen, während der Rest aus massivem laminiertem Holz gefertigt wird.

Zargen

Für alle Türflügel werden einstellbare oder feste Holzzargen angeboten, mit einer Breite von 9 cm aus verleimten Kiefernholz mit einer Abdichtung im Set oder nicht – weitere Informationen finden Sie auf Seite 53

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite unter dem Bildern gezeigt.
Höhe 198,5 cm

Armaturen

- Zwei-Zapfenschrauben Scharniere, dekorativ,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),

Farbe

- Natürliche Kiefernholz nicht lackiert, für Selbst-Finish
- Die Möglichkeit der Verglasung und Bemalung der Türen.

Kommentare

Die Preise beinhalten nicht die Zarge.

Optionen gegen Aufpreis erhältlich

- Möglichkeit, um die Flügel mit einer Breite von 100 cm zu machen + 5%
- Möglichkeit, um die Flügel mit einer Breite von 110 cm zu machen + 10%
- die Falz 20 mm + 20%
- Bohren von Löchern für die Belüftung Ärmeln + 10 Euro
- Lüftungs-Hinterschnitt + 10 Euro

Ausführung der kundenspezifischen Türen in Bezug auf Größe:

- 20% der Einzigartigkeit
- Zwei oder mehr 30%.
- volle Entscheidungsfreiheit in Bezug auf die Kombination von Doppel-türen und Modifikation Formel

* Roh Flügel verglaste mit Glas decormat, ** Flügel mit Klarlack und satiniertem Glasdekor Matt, *** Flügel durch die Farbpalette von der Seite 37 gemalt, und decormat farblos oder Eichenrinde glasiert. Verglasung Eichenrinde braun - extra 20Euro auf den Netto-Endkundenpreis, Verglasung ESG Glas Milchsicher Extra 50Euro für den Netto-Verkaufspreis.

MODENA HOLZ



MANHATTAN HOLZ "5"





MANHATTAN HOLZ „4“



60-90



60-90



60-90



60-90

DELFIN



60-90



60-90



60-90



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Türflügel sind aus speziell ausgewähltem Kiefernsperrholz gemacht. Der Rahmenholzträger ist in Kieferfurnierholz in einer Dicke von 1,5 mm versehen, während der Rest aus massivem laminiertem Holz gefertigt wird.

Zargen

Für alle Türflügel werden einstellbare oder feste Holzzargen angeboten, mit einer Breite von 9 cm aus verleimten Kiefernholz mit einer Abdichtung im Set oder nicht – weitere Informationen finden Sie auf Seite 53

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite unter dem Bildern gezeigt.
Höhe 198,5 cm

Armaturen

- Zwei-Zapfenschrauben Scharniere, dekorativ,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),

Farbe

- Natürliche Kiefernholz nicht lackiert, für Selbst-Finish
- Die Möglichkeit der Verglasung und Bemalung der Türen.

Kommentare

Die Preise beinhalten nicht die Zarge.

Optionen gegen Aufpreis erhältlich

- Möglichkeit, um die Flügel mit einer Breite von 100 cm zu machen + 5%
- Möglichkeit, um die Flügel mit einer Breite von 110 cm zu machen + 10%
- die Falz 20 mm + 20%
- Bohren von Löchern für die Belüftung Ärmeln + 10 Euro
- Lüftungs-Hinterschnitt + 10 Euro

Ausführung der kundenspezifischen Türen in Bezug auf Größe:

- 20% der Einzigartigkeit
- Zwei oder mehr 30%.
- volle Entscheidungsfreiheit in Bezug auf die Kombination von Doppeltüren und Modifikation Formel

* Roh Flügel verglaste mit Glas decimat, ** Flügel mit Klarlack und satiniertem Glasdekor Matt, *** Flügel durch die Farbpalette von der Seite 37 gemalt, und decimat farblos oder Eichenrinde glasiert.
Verglasung Eichenrinde braun - extra 20Euro auf den Netto-Endkundenpreis, Verglasung ESG Glas Milchsicher Extra 50Euro für den Netto-Verkaufspreis.

SERIE 30





Die Konstruktion des Türrahmens

Die Türflügel sind aus speziell ausgewähltem Kiefernsperrholz gemacht. Der Rahmenholzträger ist in Kieferfurnierholz in einer Dicke von 1,5 mm versehen, während der Rest aus massivem laminiertem Holz gefertigt wird.

Zargen

Für alle Türflügel werden einstellbare oder feste Holzzargen angeboten, mit einer Breite von 9 cm aus verleimten Kiefernholz mit einer Abdichtung im Set oder nicht – weitere Informationen finden Sie auf Seite 53

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite unter dem Bildern gezeigt.
Höhe 198,5 cm

Armaturen

- Zwei-Zapfenschrauben Scharniere, dekorativ,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),

Farbe

- Natürliche Kiefernholz nicht lackiert, für Selbst-Finish
- Die Möglichkeit der Verglasung und Bemalung der Türen.

Kommentare

Die Preise beinhalten nicht die Zarge.

Optionen gegen Aufpreis erhältlich

- Möglichkeit, um die Flügel mit einer Breite von 100 cm zu machen + 5%
- Möglichkeit, um die Flügel mit einer Breite von 110 cm zu machen + 10%
- die Falz 20 mm + 20%
- Bohren von Löchern für die Belüftung Ärmeln + 10 Euro
- Lüftungs-Hinterschnitt + 10 Euro

Ausführung der kundenspezifischen Türen in Bezug auf Größe:

- 20% der Einzigartigkeit
- Zwei oder mehr 30%.
- volle Entscheidungsfreiheit in Bezug auf die Kombination von Doppeltüren und Modifikation Formel

* Roh Flügel verglaste mit Glas decormat, ** Flügel mit Klarlack und satiniertem Glasdekor Matt, *** Flügel durch die Farbpalette von der Seite 37 gemalt, und decormat farblos oder Eichenrinde glasiert.
Verglasung Eichenrinde braun - extra 20Euro auf den Netto-Endkundenpreis, Verglasung ESG Glas Milchsicher Extra 50Euro für den Netto-Verkaufspreis.



nr 63



nr 71

70-90



nr 60

80-90



nr 61

80-90



nr 62

70-90



nr 70

70-90



Die Konstruktion des Türrahmens

Die Türflügel sind aus speziellem, natürlichem, massivem und laminiertem Holz gemacht, die natürliche Schönheit zeigen die zu jeder Einrichtung passt. Die Flügel sind ideal geeignet zum bemalen oder lackieren. Die Füllung der Rahmen ist eine Schichtholzplatte. Es besteht die Möglichkeit der Verglasung.

Zargen

Für alle Türflügel werden einstellbare oder feste Holzzargen angeboten, mit einer Breite von 9 cm aus verleimten Kiefernholz mit einer Abdichtung im Set oder nicht – weitere Informationen finden Sie auf Seite 53

Abmessungen der Türblatt-Breite

Breite unter dem Bildern gezeigt.
Höhe 198,5 cm

Armaturen

- Zwei-Zapfenschrauben Scharniere, dekorativ,
- Schloss: „BB“ Schlüssel, (um die Badtür abzuschließen) oder für den Zylindereinsatz (WB),

Farbe

- Natürliche Kiefernholz nicht lackiert, für Selbst-Finish
- Die Möglichkeit der Verglasung und Bemalung der Türen.

Kommentare

Die Preise beinhalten nicht die Zarge.

Optionen gegen Aufpreis erhältlich

- Möglichkeit, um die Flügel mit einer Breite von 100 cm machen + 5%
- Möglichkeit, um die Flügel mit einer Breite von 110 cm machen + 10%
- die Falz 20 mm + 20%
- Bohren von Löchern für die Belüftung Ärmeln + 10 Euro
- Lüftungs-Hinterschnitt + 10 Euro

Ausführung der kundenspezifischen Türen in Bezug auf Größe:

- 20% der Einzigartigkeit
- Zwei oder mehr 30%.
- volle Entscheidungsfreiheit in Bezug auf die Kombination von Doppeltüren und Modifikation Formel

* Roh Flügel verglaste mit Glas decormat, ** Flügel mit Klarlack und satiniertem Glasdekor Matt, *** Flügel durch die Farbpalette von der Seite 37 gemalt, und decormat farblos oder Eichenrinde glasiert. Verglasung Eichenrinde braun - extra 20Euro auf den Netto-Endkundenpreis, Verglasung ESG Glas Milchsicher Extra 50Euro für den Netto-Verkaufspreis.

FESTE ZARGE FÜR FLÜGEL HDF CPL (OA-1), FESTE ZARGE FÜR FLÜGEL FOLIE (OA-2)

Das herkömmliche, einfache Design kann an die typischen Dicke der Wand angepasst werden. Die große Auswahl an Oberflächen macht es möglich für jede Anwendung Zargen passend zu dem Dekor der Türblätter zu produzieren. Die Formteile ermöglichen eine ästhetischen Einbau der Zarge in jede Wandöffnung.

Konstruktion

MDF-Platte oder Kiefern Sperrholz, furniert mit künstlichem Furnier.

Anwendung

Funktioniert mit gefälzte Türen produziert von DIN8800/8801 Deutsche Standard.

Größe

Rahmenbreite: 90 mm,
Der Rahmen wird auf die Türflügelbreiten hin hergestellt:
61,0 - 98,5 cm.

Zubehör

- die Dichtung im Umfang des Rahmens,
- Schraub-Scharniere 2 Stück (Es besteht die Möglichkeit ein drittes Scharnier zu installieren.)
- Befestigungswinkel

Kommentare

Zargen kommen in zwei Farbvarianten - die Flügel HDF lackiert und CPL - OA-1, und der folierte Flügel OA-2. Die gleiche Aufteilung, gelten Bandagen, und ein Viertel der Rollen. Zu den Eingangsflügeln - CASTELLO wird empfohlen, um den Rahmen zu verwenden mit Holz (Kiefer Sperrholz).



Farbpalette



MDF binden „6“

20Euro



Viertel der Rollen

15Euro

EINSTELLBARE ZARGE FÜR FLÜGEL HDF CPL (OR-1),

EINSTELLBARE ZARGE FÜR FLÜGEL FOLIE (OR-2)

Das ist eine Kastenzarge. Der Vorteil ist die Einsatzmöglichkeit in jeder Gebäudewand von beliebiger Dicke. Eine weitere Anpassung bis 20 mm sorgt für eine einzigartig einfache Installation in jeder Umgebung. Mit modernem Design und in ästhetischer Ausführung ist dieser Rahmen ein modernes Element in jedwem Interieur.

Konstruktion

MDF Platte, furniert mit künstlichem Furnier.

Anwendung

Funktioniert mit gefälzte Türen produziert von DIN 1800/1801 nach Deutsche Standard.

Größe

Der Rahmen ist in den Größen für jede Wandstärke in 20 mm Schritten gemacht (minimale Wandstärke - 75mm, Maximal - 500 mm). Der Rahmen ist für die Türflügel mit einer Breite von 61,0 - 98,5 cm hergestellt.

Zubehör

- die Dichtung im Umfang des Rahmens,
- Zwei Zapfen-Schrauben Scharniere einstellbar (Es ist möglich ein drittes Scharnier oder mehr an der Tür mit 90 cm zu installieren.)
- abgewinkelte Haken.

Farbpalette



Symbol	Wandstärke mm
A	75-94
B	95-114
C	120-139
D	140-159
E	160-179
F	180-199
G	200-219
H	220-239
I	240-259
J	260-279
K	280-299
L	300-319
M	320-339
N	340-359
O	360-379
P	380-399
R	400-419
S	420-439
T	440-459
U	460-479
W	480-499

HOLZRAHMEN FURNIERT FÜR FLÜGEL HDF UND CPL (OK-1)
HOLZRAHMEN FURNIERT FÜR FLÜGEL PCV (OK-2)



Stabiler Rahmen aus verleimtem Kiefernholz, furniert mit dem künstlichen Furnier in der vorgeschlagenen Farbe. Die Dichtung ist Standard. Empfohlene Verwendung - die Flügel des internen HDF und CPL - OK-1, und die Flügel mit PVC Furnier - OK-2.

Farbpalette



ROHHOLZTÜRZARGEN - OS-1
LACKIERTE HOLZTÜRZARGEN - OL-1
GEMALTEN HOLZTÜRZARGEN - OM-1

Gefertigt aus Kiefernholz verleimt, formbeständig. Erhältlich in drei Ausführungen - roh Selbst-Fertigstellen - OS-1, mit Klarlack OL-1 (Dichtung im Lieferumfang enthalten) lackiert und bemalt von der Farbpalette - OM-1 (Dichtung Lieferumfang enthalten).




Farbpalette OM-1



ROHHOLZTÜRZARGEN EINSTELLBAR - ORS-1
LACKIERTE HOLZTÜRZARGEN EINSTELLBAR - ORL-1
GEMALTEN HOLZTÜRZARGEN EINSTELLBAR - ORM-1



Farbpalette ORM-1



Robuster Rahmen, aus verleimten Kiefernholz mit natürlichem 1,5 mm dicke Furnier bedeckt, werden in drei verschiedenen Ausführungen angeboten - roh ORS-1, mit Klarlack ORL-1 und gemalt von der Farbpalette ORM-1 beschichtet. Die Dichtung ist Standard.

Symbol	Wandstärke mm
A	75-94
B	95-114
C	120-139
D	140-159
E	160-179
F	180-199
G	200-219
H	220-239
I	240-259
J	260-279
K	280-299
L	300-319
M	320-339
N	340-359
O	360-379
P	380-399

Palette von Farben

PATINA



MESSING




NICKEL

"BISZKOFT" lange Schild**"RICCO" kurze Schild****"RICCO" lange Schild****"SYRIUSZ" kurze Schild****"SYRIUSZ" lange Schild****"VENUS" kurze Schild****"VENUS" lange Schild****untere Schilde zum "RICCO", "VENUS", "SYRIUSZ"****obere Schilde****Einsätze**


GMB mit einer Kugel

16 mm Weitwinkel-Gucklöche

INNENTÜREN PLATTEN UND KIEFER





* Für den Flügeln mit einer Breite > 800 mm



A - Breite im Lichte der Flügel
B - Gesamtbreite des Flügels

	„60“	„70“	„80“	„90“
A	584	709	834	959
B	610	735	860	985





A - Dimension im Lichte der Rahmen
B - Dimension im Falz des Rahmens
C - insgesamt Baugröße der Rahmen

	„60“	„70“	„80“	„90“
A	567	692	817	942
B	591	716	841	966
C	711	836	961	1086

MDF VERSTELLBARER RAHMEN

Dimensionen verstellbar Türrahmen und der Flügel (mm)		einzelne Rahmen			
	Flügel	„60“	„70“	„80“	„90“
s₁	Flügelbreite	610	735	860	985
s₂	Breite der Öffnung in der Wand	635	760	885	1010
s₃	Außenbreite des Rahmens	591	716	841	966
s₄	Breite des Übergangs in dem Rahmen	567	692	817	942
s₅	Deckbreite des Rahmens	711	836	961	1086
h₁	Flügelhöhe	1985	1985	1985	1985
h₂	Höhe der Öffnung in der Wand	2005	2005	2005	2005
h₃	Außenhöhe des Rahmens	2000	2000	2000	2000
h₄	lichte Höhe der Rahmen	1983	1983	1983	1983
h₅	Deckhöhe des Rahmens	2043	2043	2043	2043





Doors GbR

Vertretungsberechtigte Gesellschafter:
Georgy Danielov, Richard-Wagner-Ring 57, 76437 Rastatt
Dan Danielov, Am Weinberg 3c, 21079 Hamburg

Haupt Sitz
Richard-Wagner-Ring 57
76437 **Rastatt**
Tel: +49 (0)7222 / 104103
e-mail: info@doorsonline.de

Betriebsstätte Hamburg
Appenstaetder Weg 55-71
21217 **Seevetal**
Tel: +49 (0)40/79005980
Mob: +49 (0)152/33724040
E-Mail: dan.danielov@doorsonline.de

