


**DER TÜRÖFFNER**  
2017 - 2018



**DER PROGRIF WIDDER**



ROBUST WIE DIE PRODUKTE  
DYNAMISCH WIE DAS TEAM



## PROGRIFF GMBH - STEEL AND MORE

Mit dem Türöffner 2017 | 2018 stellen wir Ihnen wieder unsere aktuelle Produktpalette mit vielen Highlights und unsere Topseller vor. Seit 2002 richten wir unser Augenmerk auf den Handel mit Türgriffen aus hochwertigen Edelstahl. Auf dem modernsten Stand der Technik zielen wir mit unserem patentgeschützten Kernsortiment auf die aktuellen Wünsche des Marktes. Unser Sortiment erweitern wir stetig um attraktive Modelle und hochwertige Materialien.

Neben fundiertem Knowhow sind Kundenorientierung und Service eine Selbstverständlichkeit für unser junges, dynamisches Team. Offensichtliche Qualität, das ist unsere Stärke.

Modell		Art. Nr.
Toni II	BB	301.1875 A
	PZ	301.1875 B
	WC	301.1875 C
Quadros II	BB	301.1876 A
	PZ	301.1876 B
	WC	301.1876 C
Candy II QRG	BB	301.1861 A
	PZ	301.1861 B
	WC	301.1861 C
Candy RG	BB	301.1862 A
	PZ	301.1862 B
	WC	301.1862 C

## Rosettengarnitur

Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Steckrosette/Schraubrosette. Die Rosette wird mittels seitlicher Madenschraube fixiert.

Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, Rosette 55 x 55 mm, 10 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

Farbe: Zamak Schwarz / Matt  
Candy Anthrazit

Alle Modelle auch in Ö-Norm erhältlich.  
Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich.



Toni II



Quadros II



Candy RG

52 mm Rosetten, 10 mm stark



Candy II QRG



**Rosettengarnitur**

Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Steckrosette. Die Rosette wird mittels seitlicher Madenschraube fixiert.

Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, Rosette 55 x 55 mm, 10 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindefschrauben.

Farbe: Zamak Chrom / Nickel matt  
Zamak Chrom / Chrom matt

Alle Modelle auch in Ö-Norm erhältlich. Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich.



Modell	Art. Nr.
Bas QRG	BB 301.1668 A
	PZ 301.1668 B
	WC 301.1668 C
Toni QRG	BB 301.1621 A
	PZ 301.1621 B
	WC 301.1621 C
Agatha QRG	BB 301.1670 A
	PZ 301.1670 B
	WC 301.1670 C
Sharon QRG	BB 301.1669 A
	PZ 301.1669 B
	WC 301.1669 C
Steffi Eleganz QRG Chrom pol.	BB 301.1934 A
	PZ 301.1934 B
	WC 301.1934 C
Verena Modern QRG Chrom matt	BB 301.1935 A
	PZ 301.1935 B
	WC 301.1935 C

Bas



Toni



Agatha



Sharon



Steffi



Verena



## Rosettengarnitur

Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken  
7 mm und Überschraubrosette.

Drücker festdrehbar gelagert mit Rückhol-  
feder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark.

Verdeckte, durchgehende Verschraubung  
mit M4 Gewindeschrauben.

Farbe: Zamak Chrom / Nickel matt

Alle Modelle auch in Ö-Norm erhältlich.  
Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich.



Modell	Art. Nr.
Nicol	BB 301.1195 A
	PZ 301.1195 B
	WC 301.1195 C
Agatha	BB 301.1196 A
	PZ 301.1196 B
	WC 301.1196 C
Bastian	BB 301.1357 A
	PZ 301.1357 B
	WC 301.1357 C
Georg	BB 301.1356 A
	PZ 301.1356 B
	WC 301.1356 C
Gala	BB 301.1202 A
	PZ 301.1202 B
	WC 301.1202 C
Sonja II	BB 301.1574 A
	PZ 301.1574 B
	WC 301.1574 C

Nicol



Agatha



Bastian



Georg



Gala



Sonja II



Modell		Art. Nr.
Senta	BB	301.1414 A
	PZ	301.1414 B
	WC	301.1414 C
Mandy	BB	301.1575 A
	PZ	301.1575 B
	WC	301.1575 C
Tamina	BB	301.1401 A
	PZ	301.1401 B
	WC	301.1401 C
Aneta	BB	301.1577 A
	PZ	301.1577 B
	WC	301.1577 C
Nicki	BB	301.1646 A
	PZ	301.1646 B
	WC	301.1646 C
Corinna	BB	301.1352 A
	PZ	301.1352 B
	WC	301.1352 C

### Rosettengarnitur

Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken  
7 mm und Überschraubrosette.

Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 52 mm  
Rosetten, 10 mm stark.  
Verdeckte, durchgehende Verschraubung  
mit M4 Gewindeschrauben.

Farbe: Zamak Chrom / Nickel matt

Alle Modelle auch in Ö-Norm erhältlich.  
Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich.



Senta



Mandy



Tamina



Aneta



Nicki



Corinna



Modell		Art. Nr.
Marion	BB	301.1200 A
	PZ	301.1200 B
	WC	301.1200 C
Giusy	BB	301.1198 A
	PZ	301.1198 B
	WC	301.1198 C
Sharon	BB	301.1199 A
	PZ	301.1199 B
	WC	301.1199 C
Elen	BB	301.1197 A
	PZ	301.1197 B
	WC	301.1197 C
William	BB	301.1354 A
	PZ	301.1354 B
	WC	301.1354 C
Antike	BB	301.1624 A
	PZ	301.1624 B
	WC	301.1624 C

## Rosettengarnitur

Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken  
7 mm und Überschraubrosette.

Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 52 mm  
Rosetten, 10 mm stark.

Verdeckte, durchgehende Verschraubung  
mit M4 Gewindeschrauben.

Farbe: Zamak Chrom / Nickel matt

Alle Modelle auch in Ö-Norm erhältlich.  
Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich.



Marion



Giusy




Sharon



Elen



William



Antike





Modell		Art. Nr.
	BB	302.1386 H
Agatha LS	PZ	302.1386 I
	WC	302.1386 K
	BB	302.1385 H
Elen LS	PZ	302.1385 I
	WC	302.1385 K
	BB	302.1384 H
Georg LS	PZ	302.1384 I
	WC	302.1384 K
	BB	302.1387 H
Marion LS	PZ	302.1387 I
	WC	302.1387 K

### Langschildbeschlag

festdrehbar gelagert mit Rückholfeder.

Durchgehende Befestigung mit M4  
Hülsenschrauben.

Farbe: Zamak Chrom / Nickel matt

Alle Modelle auch in Ö-Norm erhältlich.  
Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich.

Schildmaß: L x B x H 242 x 42 x 10mm

Agatha



Elen



Georg



Marion



Modell		Art. Nr
1 Emily Nickel matt	BB	301.1661 A
	PZ	301.1661 B
	WC	301.1661 C
2 Emily Chrom pol.	BB	301.1660 A
	PZ	301.1660 B
	WC	301.1660 C
3 Emily Messing pol.	BB	301.1662 A
	PZ	301.1662 B
	WC	301.1662 C
4 Emily alt grau	BB	301.1663 A
	PZ	301.1663 B
	WC	301.1663 C
5 Emily brüniert	BB	301.1702 A
	PZ	301.1702 B
	WC	301.1702 C
6 Bellevue alt grau	BB	301.1667 A
	PZ	301.1667 B
	WC	301.1667 C

## Rosettengarnitur

Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken  
7 mm und Überschraubrosette.

Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 52 mm  
Rosetten, 10 mm stark.

Verdeckte, durchgehende Verschraubung  
mit M4 Gewindeschrauben.

Alle Modelle auch in Ö-Norm erhältlich.  
Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich.



Nur solange vorrätig.

Modell	Art. Nr.
1 Emily FG Nickel matt	309.1672
2 Emily FG Chrom pol.	309.1673
3 Emily FG Messing pol.	309.1674
4 Emily FG alt grau	309.1675
5 Emily FG brüniert	309.1684

## Fenstergriff

auf ovaler Rosette mit Stahlunterkonstruktion.  
Rasterung: 4 x 90° | Stift 35 mm vorstehend.



## Langschildbeschlag

festdrehbar gelagert mit Rückholfeder.

Durchgehende Befestigung mit M4  
Hülsenschrauben/Liko Schrauben.

Alle Modelle auch in Ö-Norm erhältlich.  
Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich.

Schildmaß: L x B x H 233 x 45 x 8mm

Modell	Art. Nr.
1 Emily LS Nickel matt	BB 302.1382 H
	PZ 302.1382 I
	WC 302.1382 K
Emily LS Chrom pol. (ohne Abb.)	BB 302.1383 H
	PZ 302.1383 I
	WC 302.1383 K
2 Emily LS Messing pol.	BB 302.1612 H
	PZ 302.1612 I
	WC 302.1612 K
3 Emily LS alt grau	BB 302.1659 H
	PZ 302.1659 I
	WC 302.1659 K
4 Emily LS brüniert	BB 302.1704 H
	PZ 302.1704 I
	WC 302.1704 K
5 Bellevue Classic	BB 302.1695 H
	PZ 302.1695 I
	WC 302.1695 K



Nur solange vorrätig



### Schutzbeschlag Emily nach ES 0



Schutzbeschlag Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8-15 mm. Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild. Drücker festdrehbar gelagert. Beidseitig verwendbar.

Schildmaß: L x B x H 240 x 49mm  
Aussenschild: 13mm  
Innenschild: 6mm

Modell	Art. Nr.	
1 Emily Schutz Nickel matt	WE PZ 72	615.1922
	WE PZ 92	615.1922 B
	D/D PZ 92	615.1922 C
	D/D PZ 72	615.1922 D
2 Emily Schutz Chrom pol.	WE PZ 72	715.1923
	WE PZ 92	715.1923 B
	D/D PZ 92	715.1923 C
	D/D PZ 72	715.1923 D
3 Emil Schutz Messing pol.	WE PZ 72	715.1924
	WE PZ 92	715.1924 B
	D/D PZ 92	715.1924 C
	D/D PZ 72	715.1924 D

Lieferbar Ende Mai 2017.





Modell	Art. Nr.	
	WE PZ 72	115.1586
Schutz U-Form <b>ES1</b>	WE PZ 92	115.1586 B
	D/D PZ 92	115.1586 C
	D/D PZ 72	115.1586 D
	WE PZ 72	115.1587
Schutz T-Form <b>ES1</b>	WE PZ 92	115.1587 B
	D/D PZ 92	115.1587 C
	D/D PZ 72	115.1587 D

## Schutzbeschlag

Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8-15 mm. Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild. Drücker festdrehbar gelagert bei ES 1.

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Schildmaß: L x B x H 255 x 55mm

Aussenschild: 14mm

Innenschild: 5mm





Modell	Art. Nr.	
Kombischutzbeschlag	WE PZ 72	115.1613



### Schutzbeschlag T-Form nach ES 1

Schutzbeschlag Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8-15 mm. Stahlunterkonstruktion im Außenschild. Drücker festdrehbar gelagert auf Stahlunterkonstruktion. Beidseitig verwendbar.

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Maße Schild:: L x B x H 250 x 55 x 15mm

Maße Rosette: 53 x 10mm

Modell	Art. Nr.	
Kombischutzbeschl. QRG	WE PZ 72	115.1921



### Schutzbeschlag T-Form nach ES 1

Schutzbeschlag Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8-15 mm. Stahlunterkonstruktion im Außenschild. Drücker festdrehbar gelagert auf Stahlunterkonstruktion. Beidseitig verwendbar.

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Maße Schild:: L x B x H 246 x 54 x 15mm

Maße Rosette: 52 x 52 x 11mm



Modell

Art. Nr.

Schutz ES 0 Edelstahl

WE PZ 72

115.1595

## Schutzbeschlag T-Form nach ES 0

Schutzbeschlag Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8-15 mm. Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild. Drücker lose gelagert. Beidseitig verwendbar.

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet.

Schildmaß: L x B x H 245 x 55mm

Aussenschild: 14mm

Innenschild: 8mm



Modell

Art. Nr.

Schutz ES 0 Alu F1

WE PZ 72

115.1588

## Schutzbeschlag T-Form nach ES 0

Schutzbeschlag Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8-15 mm. Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild. Drücker lose gelagert. Beidseitig verwendbar.

Farbe: Aluminium F1

Schildmaß: L x B x H 245 x 55mm

Aussenschild: 14mm

Innenschild: 8mm





Modell	Art. Nr.	außen	innen
Schutz eckig ES 0	ZA/PZ	115.1412 B	53 x 53 x 15 mm / 53 x 53 x 11 mm



Modell	Art. Nr.	außen	innen
Schutz rund ES 2	ZA/PZ	115.1413	55 x 12 mm / 55 x 10 mm
Schutz rund ES 0	ZA/PZ	115.1413 B	53 x 14 mm / 53 x 8 mm



Modell	Art. Nr.	außen	innen
Schutz rund ES 2	PZ	115.1574	55 x 10 mm / 55 x 10 mm



Modell	Art. Nr.	Maße	
Schutz oval Schiebe	PZ	115.1041	70 x 30 x 10 mm
Schutz oval Schiebe FIX	ZA/PZ	115.1041 B	73 x 34 x 14 mm
Schutz oval Schiebe Variabel ES2	ZA/PZ	115.1041 C	74 x 33 x 14 mm



Modell	Art. Nr.	Maße	
1 Rosette oval	blind	107.1282	65 x 30 x 10 mm
2 Rosette oval	PZ	107.1032	65 x 30 x 10 mm





Fenstergriff abschließbar und objektauglich,  
 Rasterung 4 x 90°. Druckzylinder im Griffstück, inkl. 2  
 Schlüssel. Verdeckte Verschraubung  
 mit Bohrabstand 43 mm. Stift fest 35 mm vorstehend.

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Modell	Art. Nr.
1 T-Form abschließbar ES 2	109.1744
2 L-Form abschließbar ES2	109.1745
3 U-Form abschließbar ES 2	109.1746
4 90°-Form abschließbar ES 2	109.1941



1

ES 2



2

ES 2



3

ES 2



4

ES 2





Modell

Art. Nr

Alarm-Fenstergriff

109.1936

## Ein sicheres Zuhause mit Wohlfühlatmosphäre

### Ihr Zuhause sicherer

Glasbruch und Aufhebeln des Fensters – das sind die häufigsten Fälle von Einbruchversuchen am Fenster. Hier spielt der Alarmgriff seine ganze Stärke aus. Durch den integrierten 3D-Sensor erkennt er jede Bewegung des Fensters. Fühlen Sie sich sicherer!

### Alarmfunktion

Der Fenstergriff erkennt einbruchstypische Bewegungs- und Erschütterungsmuster durch die im Griff verbaute 3D-Sensorik und reagiert mit einem 115 dB(A) lauten Alarmton für die Dauer von drei Minuten (ähnlich Rauchwarnmelder).

### Schimmel vorbeugen

Schimmel ist der Albtraum in jeder Wohnung. Damit er erst gar nicht entsteht, zeigt der Alarmgriff an, wenn das Raumklima in einem kritischen Bereich liegt – bevor es für den Menschen wahrnehmbar wird. Lüften Sie richtig!

### Einfach genial

### Kein Stromanschluss notwendig

Der Alarmgriff lässt sich schnell montieren, einfach einstellen und kann unabhängig vom Stromnetz mit einer handelsüblichen Batterie (1/2AA 3,6V) ca. 2 Jahre betrieben werden. Warnung bei niedriger Batterieladung durch ein akustisches Signal.

### Einfache Nachrüstung für Alt- und Neubau

Der Alarmgriff ist in drei unterschiedlichen Stiftlängen (32mm/37mm/43mm) verfügbar und daher bestens für Altbau, Neubau und als Ersatz für Ihre bisherigen Fenstergriffe hervorragend geeignet. Alles was Sie benötigen ist ein Schraubendreher.

### Formschönes Design

Zeitlos und edel trifft auf innovative Technik. Der Edelstahl Fenstergriff ist komplett unabhängig vom Stromnetz. Jeder Fenstergriff für sich genommen ist ein autarkes System ohne komplizierte Steuereinheit.






Modell	Art. Nr.	
1 FH T-Form Rosette	PZ	116.1034
	PZ / WE	112.1266 D/E
2 FH T-Form Kurzschild	PZ	116.1353
	PZ / WE	116.1353 D/E
3 FH U-Form Kurzschild	PZ	116.1024
	PZ / WE	116.1024 D/E
4 FH U-Form Rosette	PZ	116.1033
	PZ / WE	116.1265 D / E
5 U-Form gekr.	PZ	116.1029
6 Knopf fest gekr.		116.1031

Feuerschutzgarnituren geprüft nach  
DIN 18273 und EN 1906 Klasse 4.

Festdrehbar gelagert auf Stahlunterkonstruktion mit  
7 mm Stütznocken. Verdeckte Befestigung mit M4  
Gewindeschrauben. Stift 9mm geprüft



1



2



3



4



5



6



DV 5000



Modell	Art. Nr.
DV 5000	912.1890

Digitaler Türspion DV 5000  
Maße: 146 x 90 x 32,5mm | Blickwinkel 105°  
2 Zoll Monitor (klares Bild) | Bohrung: 14 mm

DV 3000



Modell	Art. Nr.
DV 3000	912.1598

Digitaler Türspion DV 3000  
Maße: 135 x 87 x 25 mm | Blickwinkel 110°  
3,5 Zoll Monitor (klares Bild) | Bohrung: 14 mm

DV 4000



Modell	Art. Nr.
DV 4000	912.1656

Digitaler Türspion DV 4000  
Maße: 135 x 87 x 25 mm | Blickwinkel 105°  
3,5 Zoll Monitor (klares Bild) | Bohrung: 14 mm

DV 3500



Modell	Art. Nr.
DV 3500	912.1614

Digitaler Türspion DV 3500  
Maße: 135 x 87 x 25 mm | Blickwinkel 110°  
3,5 Zoll Monitor (klares Bild) | Bohrung: 14 mm  
Speicherkartenfunktion (11.000 Bilder) für verpasste Besucher



		TS 14	TS 41	TS 50	TS 61
Schließkraft stufenlos einstellbar		1 - 4	1 - 4	1 - 5	2 - 5
max. Türbreite		1100 mm	1100 mm	1250 mm	1250 mm
Abmessungen (inkl. Montageplatte)	Länge :	209 mm	243 mm	243 mm	287 mm
	Breite :	38 mm	41 mm	41 mm	49 mm
	Höhe :	56 mm	56 mm	56 mm	62 mm
Montageplatte nach EN 1154 A		–	•	•	•
Band- / Bandgegenseite		•	•	•	
DIN L / R		•	•	•	•
Endschlag (stufenlos einstellbar)		•	•	•	•
Schließgeschwindigkeit (stufenlos einstellbar)		•	•	•	•
Öffnungsdämpfung (stufenlos einstellbar)		–	•	•	•
Schließverzögerung (stufenlos einstellbar)		–	–	–	•
Geprüft nach EN		–	EN 1154 A	EN 1154 A	EN 1154 A
Feuer- & Rauchschutztüren geeignet		–	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>F</b>
nach EU-Richtlinien zertifiziert		–	<b>CE</b>	<b>CE</b>	<b>CE</b>
für Holz- / Profil- / Stahltüren		•	•	•	•
	Art. Nr.	912.1209	912.1596	912.1671	912.1597

TS14



TS41



TS 50



TS61



## Rosettengarnitur

Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken  
7 mm und Cliprosette.

Drücker lose gelagert mit Rückholfeder,  
50 mm Rosetten, 10 mm stark.  
Verdeckte, durchgehende Verschraubung  
mit M4 Hülsenschrauben.

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich.



Modell	Art. Nr.
Thea	BB 101.1206 A
	PZ 101.1206 B
	WC 101.1206 C
Anna	BB 101.1473 A
	PZ 101.1473 B
	WC 101.1473 C
Ute	BB 101.1578 A
	PZ 101.1578 B
	WC 101.1578 C
Paula	BB 101.1474 A
	PZ 101.1474 B
	WC 101.1474 C
Kurt	BB 101.1475 A
	PZ 101.1475 B
	WC 101.1475 C
Iseo II	BB 101.1476 A
	PZ 101.1476 B
	WC 101.1476 C

Thea  
ATP



Ute  
ATP



Kurt  
ATP



Anna  
ATP



Paula  
ATP



Iseo II  
ATP



Modell		Art. Nr.
T-Form	BB	101.1000 A
	PZ	101.1000 B
	WC	101.1000 C
Lisa	BB	101.1003 A
	PZ	101.1003 B
	WC	101.1003 C
Lisa 90°	BB	101.1005 A
	PZ	101.1005 B
	WC	101.1005 C
Jupiter	BB	101.1004 A
	PZ	101.1004 B
	WC	101.1004 C
Daumenkuhle	BB	101.1007 A
	PZ	101.1007 B
	WC	101.1007 C
Block rund	BB	101.1324 A
	PZ	101.1324 B
	WC	101.1324 C

## Rosettengarnitur

Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken  
7 mm und Cliprosette.

Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 55 mm  
Rosetten, 8 mm stark. Verdeckte,  
durchgehende Verschraubung mit M4  
Hülssenschrauben.

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich.



T-Form



Lisa 90°



Daumenkuhle



Lisa



Jupiter



Block





**Rosettengarnitur**

eckige Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken  
7 mm und Cliprosette.

Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder,  
53 x 53 mm Rosetten, 8 mm stark.  
Verdeckte, durchgehende Verschraubung  
mit M4 Gewindeschrauben.

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich.



Modell	Art. Nr.	
T-Form QRG	BB	101.1331 A
	PZ	101.1331 B
	WC	101.1331 C
Block QRG	BB	101.1337 A
	PZ	101.1337 B
	WC	101.1337 C
Lisa QRG	BB	101.1333 A
	PZ	101.1333 B
	WC	101.1333 C
Quadros QRG	BB	101.1338 A
	PZ	101.1338 B
	WC	101.1338 C
Ben QRG	BB	101.1630 A
	PZ	101.1630 B
	WC	101.1630 C
BauStil QRG	BB	101.1657 A
	PZ	101.1657 B
	WC	101.1657 C

T-Form



Lisa



Ben



Block



Quadros



BauStil



Modell		Art. Nr.
Piano T-Form	BB	101.1680 A
	PZ	101.1680 B
	WC	101.1680 C
Piano Lisa 90°	BB	101.1683 A
	PZ	101.1683 B
	WC	101.1683 C
Piano U-Form	BB	101.1681 A
	PZ	101.1681 B
	WC	101.1681 C
Piano Lisa	BB	101.1682 A
	PZ	101.1682 B
	WC	101.1682 C
T-Form Klasse 4	BB	101.1295 A
	PZ	101.1295 B
	WC	101.1295 C
U-Form Klasse 4	BB	101.1398 A
	PZ	101.1398 B
	WC	101.1398 C

## Rosettengarnitur

Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und 53 mm Schraub- oder 55 mm Cliprosette 10 mm stark.

Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Hülsenschrauben.

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

DIN EN 1906 Klasse 4 bzw. Klasse 3  
Zertifikat auf Anfrage erhältlich. 220.000 Zyklen bzw. 200.000 Zyklen.  
Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich.



Piano T-Form

Klasse 3 Schraubrosetten



Piano U-Form

Klasse 3 Schraubrosetten



T-Form

Klasse 4 Objektbeschläge



Piano Lisa 90°

Klasse 3 Schraubrosetten



Piano Lisa

Klasse 3 Schraubrosetten



U-Form

Klasse 4 Objektbeschläge



## Rosettengarnitur

Edelstahlgarnitur „flächenbündige Optik“ Drücker festdrehbar gelagert auf massiver Flachrosette mit Rückholfeder.

- Flachrosette mit integrierter Magnettechnik
- modernes 2,8 mm flaches Rosettendesign unsichtbar verschraubt
- Metallunterkonstruktion mit Magnettechnik aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchzugsnocken (verdeckt)
- einfache und schnelle Montage

Rosettenmaße:

Variante rund Objektauglich:

ø 54 mm Rosettenstärke 2,8 mm

Variante eckig Objektauglich:

54/54 mm Rosettenstärke 2,8 mm

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

### Optional erhältlich:

Ohne Rückholfeder Zertifiziert nach DIN EN 1906/2012 Klasse 3.

Modell	Art. Nr.
1 Magneto T-Form RG	BB 101.1854 A
	PZ 101.1854 B
	WC 101.1854 C
2 Magneto T-Form QRG	BB 101.1855 A
	PZ 101.1855 B
	WC 101.1855 C
3 Magneto BauStil QRG	BB 101.1865 A
	PZ 101.1865 B
	WC 101.1865 C
4 Magneto Queena QRG	BB 101.1869 A
	PZ 101.1869 B
	WC 101.1869 C

Wechselgarnituren in rund und eckig auf Anfrage erhältlich.



1



2



3



4



## Renovationslangschild eckig

Renovationssschilder sind mit ihrer Breite von 55 mm optimal geeignet, um alte Beschlagkonturen oder Bohrungen zu verdecken.

Sichtbare Verschraubung: 250 x 55 x 2 mm.


Farbe: Edelstahl 304 matt gebürstet

Alle Modelle auch in schwarz erhältlich.

Aufpreis: 2,50€

Drücker auf Anfrage. S.22

Modell	Art. Nr.	
	Blind	108.1723
	BB	108.1723 H
Reno Langschilder	PZ 72	108.1723 I
	PZ 92	108.1723 J
	WC 78/8	108.1723 K



Modell	Art. Nr.
1 Eckig Edelstahl	119.1442
2 Rund Edelstahl	119.1101
3 Rund Edelstahl	119.1098
4 Rund schwarz	119.1845
5 Eckig schwarz	119.1846
6 Rund weiß	119.1848
7 Eckig weiß	119.1849
8 rund Edelstahl Brüstung	119.1850
9 Eckig Edelstahl Brüstung	119.1851
10 Rund schwarz antik	619.1908
11 Eckig schwarz antik	619.1909



1

Handlaufstützen für runden oder eckigen Handlauf.

Farben: Edelstahl 304 gebürstet,  
Weiß, Schwarz o. Antik



2



3



4



5



6



7

8 Brüstungsträger



9 Brüstungsträger



10



11



# Edelstahl | Muscheln & TürStopper

## Griffmuscheln

für Holzschiebetüren.

Alle Modelle klebbar/schraubbar erhältlich.



Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Modell	Art. Nr.
1 rechteckig 120 x 40 klebbar	119.1105
2 rechteckig 170 x 50 klebbar	119.1373
3 oval 120 x 40 klebbar	119.1107
4 rund D = 54 mm schraubbar	119.1109
5 rund D = 84 mm schraubbar	119.1108



## Türstopper

zur Boden.- Wandmontage

inkl. Befestigungsmaterial.

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Modell	Art. Nr.
1 viereckig Bodenmontage/Wandmontage	119.1436
2 rund/Bodenmontage	119.1094
3 Puck	119.1438
4 Bumsinchen/ Wandmontage	119.1791
5 Schildkröte/Bodenmontage	119.1097

ø 30 x 25 x 56 mm

ø 30 x 35 x 44 mm

ø 90 x 98 x 43 mm

ø 35 x 20 x 10,5 mm

ø 66 x 66 x 22 mm



Modell	Art. Nr.
1 PZ Kl. 2 DIN L	912.1804 A
1 PZ Kl. 2 DIN R	912.1804 B
2 PZ Kl. 3 DIN L	912.1591 A
2 PZ Kl. 3 DIN R	912.1591 B
3 WC Kl. 1 DIN L	912.1594 A
3 WC Kl. 1 DIN R	912.1594 B

## Einsteckschloss

Falle / Riegel je nach Klasse Stahl vernickelt oder Kunststoff.

Stulp abgerundet. 235 x 20 mm, PZ 72, Vierkant 8 mm, WC Vierkant 8 mm, Dornmaß 55 mm.

Details finden Sie im Hauptkatalog ab S.112  
A= DIN-links B= DIN-rechts



Ab einer Bestellmenge von 150 Stk. sortiert, können wir Ihr Logo auf das Produkt auflasern lassen.

1



Abb. ähnlich

2



DIN-links

3



DIN-links



Modell	Art. Nr.
E-Schloss Kl. 1 DIN LE	912.1887 LE
E-Schloss Kl. 1 DIN RE	912.1887 RE
E-Schloss Kl. 1 DIN LA	912.1888 LA
E-Schloss Kl. 1 DIN RA	912.1888 RA

## Pro e-Schloss

### Die 4 eSchloss-Typen

DIN rechts/einwärts öffnend Art. 912.1887 RE DIN links/einwärts öffnend Art. 912.1887 LE DIN rechts/auswärts öffnend Art. 912.1888 RA DIN links/auswärts öffnend Art. 912.1888 LA

### Technische Daten eSchloss

- RFID System 125 kHz
- bis zu 90 Nutzer per Karte/ Transponder anmeldbar • Standard -Dornmaß (55 mm) für Holztüren bis zu einer Stärke von 55 mm nutzbar

### LIEFERUMFANG:

- 4 RFID - Karten
- 1 Transponder für den Schlüsselbund
- Geteilter Drückerstift mit Sicherungsklemmen • Schloss mit der 7,2 Volt Lithium Batterie
- Bedienungsanleitung
- 1 RFID-Aufkleber zur Kennzeichnung der Antennenposition auf der Tür

### Vorteile:

- mehr Sicherheit durch einfache Zutritts- Autorisierung
- mehr Komfort durch schlüsselloses Öffnen
- leichte Montage
- im eingebauten Zustand nicht sichtbar
- alle mitgelieferten RFID-Karten/ Transponder sind bereits angemeldet
- einfache An- und Abmeldung zusätzlicher RFID- Karten/ Transponder
- lange Batterie-Lebensdauer





**FSB**

isis® M-Systeme:

Nur so komplex, wie Sie es brauchen

Der geringe Komplexitätsgrad ohne zusätzliche Softwareinstallationen und externe Programmiergeräte macht isis® M100 mit seiner kartenbasierten Administration am Beschlag zur perfekten Lösung für Objekte mit wenigen Türen bzw. niedrigen Budgets und empfiehlt sich insbesondere für Kleinobjekte. Die „Turnschuhadministration“ hat mit isis® M300 ein Ende: isis® M300 setzt auf eine komfortable Administrations-Software und ein Netzwerk aus isis® Access Points, die online auf die Beschläge zugreifen. In mittleren oder großen Objekten ist die Steuerung der Beschläge und die Zuweisung von Zutrittsberechtigungen von einem zentralen PC/ Laptop ideal.

Übrigens: isis® Systeme sind – wie auch unser übriges Liefersortiment mit seinen mehr als 25.000 Artikeln – gemäß ISO 14 025 zertifiziert. Damit integriert sich isis® perfekt in umweltschonende, effiziente und nutzerfreundliche Gebäude.

**Auch alle anderen FSB-Produkte lieferbar. Bitte kontaktieren Sie uns.**



**WILKA®**  
SCHLIESSTECHNIK

**Als Wilka Partner können wir Ihnen alle Produkte aus dem Sortiment liefern.**

**Preise auf Anfrage.**

**Bitte kontaktieren Sie uns.**

## Rosettengarnitur

festdrehbar gelagert auf ovaler Rosette mit doppelter Rückholfeder | inkl. PZ-Rosetten

### Fenstergriffe

auf Metall- /Kunststoffunterkonstruktion

4 x 90° Kugelrauerung

Stift 35mm vorstehend.

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Modell	Art. Nr.
U-Form auf ovaler Rosette	PZ 101.1018
T-Form auf ovaler Rosette	PZ 101.1020
L-Form auf ovaler Rosette	PZ 101.1019
U-Form gekr. auf ovaler Rosette	PZ 101.1021
Fenstergriff T-Form	109.1008
Fenstergriff U-Form	109.1009
Fenstergriff Block rund	109.1721

U-Form



L-Form



T-Form



U-Form gekröpft



T-Form





inklusive 2 loser Stifte  
für Stiftlänge 36- bzw.  
42mm vorstehend.  
Für U-Form u. T-Form.

U-Form



Block





45° schräge Stütze

Modell	Art. Nr.
300/210 mm	114.1647
350/210 mm	114.1084
400/300 mm	114.1648
600/400 mm	114.1649
800/600 mm	114.1650
1000/700 mm	114.1651
1200/900 mm	114.1652
1600/1300 mm	114.1653
1800/1500 mm	114.1654
2000/1800 mm	114.1655

Stoßgriff T-Form mit 45° schrägen Stützen Griffdurchmesser 30mm für Holz-, Alu- und Kunststofftüren inkl. Befestigungsmaterial (unsichtbar).

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



90° gerade Stütze

Modell	Art. Nr.
300/210 mm	114.1685
350/210 mm	114.1686
400/300 mm	114.1687
600/400 mm	114.1688
800/600 mm	114.1689
1000/700 mm	114.1690
1200/900 mm	114.1691
1600/1300 mm	114.1692
1800/1500 mm	114.1693
2000/1800 mm	114.1694

Stoßgriff T-Form mit gerader Stütze Griffdurchmesser 30mm für Holz-, Alu- und Kunststofftüren inkl. Befestigungsmaterial (unsichtbar).

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Stoßgriffpaar  
Milano/Premium



Modell Milano/ Premium	Art. Nr.
Griffpaar 350/150 mm, D = 25 mm	114.1327
Griffpaar 400/200 mm, D = 25 mm	114.1085
Griffpaar 500/300 mm, D = 25 mm	114.1275
Griffpaar 600/400 mm, D = 25 mm	114.1276
Griffpaar 800/600 mm, D = 25 mm	114.1608
Griffpaar 1000/700 mm, D = 25 mm	114.1285
Griffpaar 1200/300 mm, D = 25 mm	114.1287
Griffpaar 1800/1500 mm, D = 30 mm	114.1290

Stoßgriffpaar Milano für Glas- oder Holzschiebetüren Griffdurchmesser 25mm Griffstange aus 2 mm starkem Rohr. Stützen massiv inkl. Befestigungsmaterial. Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Für die Montage an Holztüren muss eine optionale Gewindeverlängerung mitbestellt werden. Alle Modelle auch einzeln erhältlich. Sprechen Sie uns an.

Stoßgriffpaar  
Light Line



Modell Light Line	Art. Nr.
Griffpaar 350/150 mm, D = 25 mm BASIC	114.1911
Griffpaar 500/300 mm, D = 25 mm BASIC	114.1912
Griffpaar 600/400 mm, D = 25 mm BASIC	114.1913

Stoßgriffpaar Light Line für Glas- oder Holzschiebetüren Griffdurchmesser 25mm Griffstange aus 0,8 mm starkem Rohr. Stützen hohl inkl. Befestigungsmaterial. Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Für die Montage an Holztüren muss eine optionale Gewindeverlängerung mitbestellt werden. Alle Modelle auch einzeln erhältlich. Sprechen Sie uns an.

Stoßgriff mit gerader Stütze  
für Holz-, Alu- u. Kunststofftüren inkl.  
Befestigungsmaterial (unsichtbar).



Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Modell	L	B	Art. Nr.
Griff Flach 40/10 mm	400	210	114.1942
Griff QRG 25/25 mm	400	210	114.1943



Muschelgriffe aus massivem Edelstahl für  
Glasschiebetüren  
Passend für 50mm Glasbohrung

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Modell	Art. Nr.
Variante A geschlossen 50 mm Bohrung	119.1317
Variante B offen 50 mm Bohrung	119.1317 D
Variante C eckig geschl. 50 mm Bohrung	119.1317 Q

Version A



Version B



Version C



Aladin



Die Lieferung erfolgt ohne Drücker



inklusive 3-tlg. Band oder 2-tlg. Band

Aladin - Variante WC



Modell	Art. Nr.
2-tlg. Aladin	111.1063
3-tlg.	111.1069
3-tlg. + WC	111.1069 C

### Aladin | Studio-Variante mit Flüsterfalle

Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl. Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Auch als Variante für zweiflügelige Türen erhältlich

BB oder PZ ohne Aufpreis lieferbar.

Aladin



Die Lieferung erfolgt ohne Drücker



inklusive 3-tlg. Band oder 2-tlg. Band

Aladin - Variante WC



Modell	Art. Nr.
2-tlg. Edelstahl poliert	211.1926
3-tlg.	211.1927
3-tlg. + WC	211.1927 C

Modell	Art. Nr.
2-tlg. PVD poliert	711.1930
3-tlg.	711.1931
3-tlg. + WC	711.1931 C

### Aladin | Studio-Variante mit Flüsterfalle

Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl. Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Auch als Variante für zweiflügelige Türen erhältlich

BB oder PZ ohne Aufpreis lieferbar.

Muck



Die Lieferung erfolgt ohne Drücker



inklusive 3-tlg. Band oder 2-tlg. Band

Muck - Variante WC



Modell	Art. Nr.
2-tlg. Muck	111.1594
3-tlg.	111.1583
3-tlg. WC	111.1583 C

**Muck | Studio-Variante mit Flüsterfalle**

Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl. Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

BB oder PZ ohne Aufpreis lieferbar  
Auch für zweiflügelige Türen erhältlich.

Sultan



Die Lieferung erfolgt ohne Drücker



inklusive 3-tlg. Band oder 2-tlg. Band

Modell	Art. Nr.
2-tlg. Sultan	111.1318
3-tlg.	111.1348

**Sultan | Studio-Variante mit Flüsterfalle**

Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und teilmassiven Bändern aus Edelstahl. Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

BB oder PZ ohne Aufpreis lieferbar  
Auch für zweiflügelige Türen erhältlich.

Office



inklusive 3-tlg. Band



auch als eckige Variante erhältlich

Modell	Art. Nr.
OFFICE 3 tlg. PZ DIN L	111.1051
OFFICE 3 tlg. PZ DIN R	111.1052

**Office | Office-Variante mit Flüsterfalle 3-tlg. Bänder**

Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl. Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Office auch als eckige Variante erhältlich

Modell	Art. Nr.
BlackLine WOOD schwarz matt	811.1915
Stangengriff schwarz matt	814.1916
Griffmuschel schwarz matt	819.1918
SoftClose	812.1917

## Schiebetürsystem Black Line Wood

- Einsetzbar für Holzschiebetüren
- Lieferumfang:
  - 1 Stück Laufschiene (geteilt) 2000mm
  - 5 Stk. Wandbefestigungen
  - 2 Stk. Laufwagen
  - 2 Stk. Türstopper
  - 1 Stk. Bodenführung

Optional mit SoftClose erhältlich.

Beliebig erweiterbar 50cm Stückelung.

Farbe: Schwarz matt



Modell	Art. Nr.
Sesamoo II 1800 mm Glas	111.1065
Sesamoo II 2100 mm Glas	111.1066
Sesamoo II 1800 mm Holz	111.1070
Sesamoo II 2100 mm Holz	111.1071

## Schiebetürsystem Sesamoo

- Einsetzbar für Holz- und/oder Glas
- Lieferumfang:
  - 1 Stück Laufschiene (Wandstärke 25 mm)  
Länge: 1800 mm oder 2100 mm
  - 3 bzw. 4 Stk. Wandbefestigungen
  - 2 Stk. Laufwagen mit Aushebelschutz
  - 2 Stk. Türstopper aus Edelstahl
  - 1 Stk. Bodenführung aus Edelstahl

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Sonderlängen auf Anfrage möglich






Modell	Art. Nr.
Alu F9 Edelstahlfinish	111.1878
Selbsteinzug AliBaba OPTIONAL	912.1906

## Schiebetürsystem AliBaba SoftClose

- Einsetzbar für Glas- u. Holztüren
- Lieferumfang:  
1 Stück Laufschiene 2000 mm , 1 Abdeckblende 2000 mm,  
2 Endstopper, 1 Klemmbacke links mit Rolle zum Justieren  
inkl. Aushebelschutz 1 Klemmbacke rechts mit Rolle zum  
Justieren inkl. Aushebelschutz

Farben: Alu Edelstahlfinish

Sonderlängen u. Hinterfüterungsprofile auf Anfrage.



Modell	Art. Nr.
Basic Line Alu F9 2000 mm	111.1914
Selbsteinzug Basic Line	912.1906

## Schiebetürsystem Basic Line

- Einsetzbar nur für Glastüren
- Lieferumfang:  
- 1 Stück Laufschiene 2000 mm  
- 1 Abdeckblende 2000 mm  
- 2 Endstopper  
- 2 Klemmbacken inkl. Aushebelschutz und  
Fanghaken für Selbsteinzug

Farbe: Alu F9 Edelstahl finish

Optional für Holztüren erhältlich

Hinterfüterungsprofile

Preis auf Anfrage



## Bullauge



Variante 0

### Info

Variante 0  
= keine sichtbare Verschraubung

Variante 1  
= einseitig sichtbare Verschraubung

Variante 2  
= beidseitig sichtbare Verschraubung

Modell Premium	Art. Nr.
MABE Bullaugen (Außen/Innen/Bohr)	
250 mm / 180 mm / 235 mm	PG-BT25/2
	PG-BT25/1
	PG-BT25/0
300 mm / 225 mm / 280 mm	PG-BT30/2
	PG-BT30/1
	PG-BT30/0
350 mm / 265 mm / 330 mm	PG-BT35/2
	PG-BT35/1
	PG-BT35/0
400 mm / 295 mm / 370 mm	PG-BT40/2
	PG-BT40/1
	PG-BT40/0

### Bullauge im Teleskoprahmen

- geeignet für Türblattstärken von 38-45 mm
- Lieferumfang: 2 Metallringe aus Edelstahl gebürstet, **2 Teleskoprahmen, 2 Glasfüllungen aus 4 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG)**
- Klarglas oder Satiniert
- Stützen massiv inkl. Befestigungsmaterial (unsichtbar).

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



Modell Light Line	Art. Nr.
neue Bullaugen mit Einfachverglasung	
D = 350 mm RUND Klarglas	119.1937 K
D = 350 mm RUND Satiniert	119.1937 S
D = 400 mm RUND Klarglas	119.1938 K
D = 400 mm RUND Satiniert	119.1938 S
D = 450 mm RUND Klarglas	119.1939 K
D = 450 mm RUND Satiniert	119.1939 S
D = 260 x 260 mm ECKIG Klarglas	119.1940 K
D = 260 x 260 mm ECKIG Satiniert	119.1940 S

### Bullauge im Metallring

- geeignet für Türblattstärken ab 38 mm
- Lieferumfang: 2 Metallringe in Edelstahl 304 gebürstet, Glasfüllung aus Sicherheitsglas (VSG) Befestigung beidseitig sichtbar geschraubt

Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



Sie haben Interesse an unseren Warenträgern.  
Sprechen Sie uns an.



weitere Kataloge auf [www.progriff.de](http://www.progriff.de)

---

## Preise gültig vom 15. März 2017 bis 15. März 2018

Alle vergangenen Aktionen verlieren mit Erscheinen dieser Broschüre ihre Gültigkeit.

Die genannten Preise verstehen sich netto in EURO (€) zzgl. gesetzlicher MwSt... Lieferung ab 350 € netto frei Haus. Sofern das gewünschte Produkt am Lager ist, liefern wir es innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt Ihrer Bestellung aus. Druck- und Satzfehler vorbehalten.



**ProGriff GmbH**

Max-Planck-Str.4 | 48691 Vreden | Germany

T +49 (0) 2564 - 39 89 13 | F +49 (0) 2564 - 39 13 70 | [info@progriff.de](mailto:info@progriff.de) | [www.progriff.de](http://www.progriff.de)